



## SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE

### "CUZA VODĂ" IAȘI

Str. Cuza Vodă, nr. 34, tel. 0232 213000, fax 0232 215468, CUI: 4701320  
Cod postal: 700038, e-mail: contact@spitalcuzavodaiasi.ro

ACORD DE COLABORARE NR. 101 / 03.01. 2024

pentru aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice  
nr. 1.091/2006 privind aprobarea  
procoloalelor de transfer interclinic al pacientului critic

Încheiat între

**Spitalul Municipal Falticeni**, cu sediul in Str. Ion Creanga, nr. 1, Falticeni, jud. Suceava tel/fax: 0230/541332, în calitate de **unitate sanitară trimitatoare**, reprezentata prin *Dr. - Mariana Vlad Alexandru*, în calitate de Manager.

și

**Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Cuza Voda Iasi**, cu sediul în Iasi, str. Cuza Voda nr.34, telefon 0232/213000, fax 0232/215468, telefoane de garda :Sectiile Obstetrica I, Ginecologie I: 0771764349, Sectiile Obstetrica II, Ginecologie II: 0771764350, Sectia Obstetrica III :0771728968, Triaj :0771763011, ATI : 0771764336, Sectia NN2 :0725226982 în calitate de **unitate sanitară primitoare**, reprezentată prin **Ec. Robert DÂNCĂ**, în calitate de Manager .

Prin prezentul acord de colaborare, unitățile sanitare semnatare convin asupra următoarelor prevederi ce vor reglementa aplicarea procoloalelor de transfer interclinic:

#### ART. 1

În cazul transferului interclinic al unui pacient sau mai multor pacienti aflați în stare critica, personalul din ambele unități aplica protocoalele de transfer interclinic prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.091/2006, precum și prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 126/2003, aprobată prin Legea nr. 40/2004, și normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului sănătății publice nr. 277/777/2004.

#### ART. 2

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient neinternat aflat în stare critica, medicul de garda din cadrul unității de primire a urgentelor (UPU), al compartimentului de primire a urgentelor (CPU) sau din cadrul secției care răspunde de pacientul respectiv contactează medicul de garda din cadrul unității de primire a urgentelor din spitalul la care urmează a fi transferat pacientul în vederea informării acestuia despre caz și în vederea luării deciziei asupra modalității de transfer și a mijlocului de transport necesar

#### ART. 3

La rândul său, medicul de garda din cadrul UPU de la spitalul care urmează să primească pacientul respectiv are obligația de a informa prompt toate serviciile și secțiile care urmează a fi implicate în investigarea, evaluarea și tratamentul acestuia.

#### ART. 4

Pentru efectuarea unui transfer interclinic al unui pacient internat aflat în stare critica, medicul curant sau medicul aflat de garda la secția unde este internat pacientul contactează șeful secției sau al clinicii la care se dorește transferul pacientului ori medicul de garda din secția respectivă, în vederea organizării transferului și luării unei decizii comune asupra oportunității transferului și modalității de transfer.

#### ART. 5

Medicul de garda din secția unde urmează să fie primit pacientul are obligația de a informa prompt toate serviciile și secțiile care urmează să fie implicate în investigarea, evaluarea și tratamentul pacientului transferat, inclusiv UPU.

#### ART. 6

Numerele de telefon la care se va suna la spitalul primitor în vederea organizării unui transfer interclinic sunt telefoanele de garda pentru Secțiile Obstetrică I, Ginecologie I : 0771764349, Secțiile Obstetrică II, Ginecologie II : 0771764350, Secția Obstetrică III : 0771728968, Triaj : 0771763011, ATI : 0771764336, Secția NN2 : 0725226982.

#### ART. 7

Medicul din spitalul care cere transferul solicită echipajul care va efectua transferul pacientului critic prin numărul de telefon unic pentru apel de urgență 112, solicitând conectarea la medicul coordonator al dispeceratului, dacă transferul urmează să fie efectuat cu ambulanța, sau la dispeceratul regional pentru salvare aeriană, în cazul în care pacientul necesită transferul cu elicopterul.

#### ART. 8

La cererea transferului, medicul solicitant furnizează următoarele informații:

1. numele și datele de contact personale;
2. datele personale ale pacientului, dacă acestea sunt cunoscute;
3. diagnosticul prezumtiv sau cert;
4. investigațiile efectuate până la momentul cererii transferului și rezultatele acestora;
5. starea în care se afla pacientul la momentul cererii transferului:
  - a) Este pacientul conștient?
  - b) Glasgow Coma Score?
  - c) Când a fost pacientul adus sau internat la spitalul respectiv?
  - d) Funcțiile vitale (pulsul, respirația, pulsoximetria, tensiunea arterială, temperatura).
  - e) Este pacientul intubat la momentul respectiv?
  - f) Va fi pacientul intubat înainte de efectuarea transferului?
  - g) Se administrează medicație inotropă pacientului? Cum? Ce anume?
6. spitalul și secția la care urmează să fie transferat pacientul;
7. numele și datele de contact ale medicului care a acceptat transferul;
8. ce fel de echipaj este necesar;

9. dacă există medic care să însoțească pacientul în cazul în care nu există personal competent la serviciul de urgență prespitalicească ce urmează să efectueze transferul;

10. dacă este necesară chemarea unui echipaj specializat pentru acest transfer (echipaj aerian de salvare/transport sanitar sau echipaj de transport neonatal).

#### ART. 9

În cazul în care nu este disponibil un echipaj cu personal competent pentru efectuarea transferului, spitalul solicitant va organiza trimiterea unui echipaj competent de însoțire sau va solicita, direct sau prin intermediul serviciului de urgență prespitalicească județean, intervenția unui echipaj competent pentru cazul respectiv, dintr-un centru regional sau alt centru care deține un asemenea echipaj.

#### ART. 10

Medicul care organizează transferul este obligat să ia în considerare toate condițiile ce privesc transferul în cel mai scurt timp, în deplină siguranță, al pacientului aflat în stare critică și care necesită investigații și/sau îngrijiri de un nivel mai complex decât cele ce pot fi asigurate în spitalul în care se află pacientul.

#### ART. 11

Medicul din cadrul UPU sau al CPU din spitalul în care se află pacientul ori medicul din secția în care se află pacientul are dreptul și obligația de a începe procedurile de transfer imediat ce sesizează necesitatea acestuia. În cazul în care pacientul este instabil și necesită transferul, în cel mai scurt timp posibil, medicul din spitalul în care se află pacientul are dreptul de a începe procedurile de transfer, fără a avea avizul prealabil al spitalului primitor. El are obligația de a organiza primirea simultan cu începerea procedurilor de transfer sau după ce pacientul a plecat către spitalul primitor.

ART. 12

Toți medicii de la unitățile sanitare semnatare au obligația de a lua cunostinta de prezentul acord, pe baza de semnatura.

Părți semnatare:

**Spitalul Municipal Falticeni**

**Sp. Cl. Obstetrica Ginecologie  
Cuza Voda Iasi**



Directorul spitalului potențial trimitător,

*Dr. Mariana Șilad Pleșca*



Directorul spitalului primitor,

**Ec. Robert DÂNCĂ** |

/ Director medical ,

Director medical,

Prof.Dr. BOGDAN DOROFTEI

Medicul șef al serviciului județean de ambulanța,

Medicul șef al serviciului județean de ambulanța,

Medicul șef din cadrul SMURD, în cazul în care exista,

Medicul șef din cadrul SMURD, în cazul în care exista,

Medicul șef din cadrul UPU/CPU, dacă există, sau medicul care răspunde de primirea urgentelor,

Medicul șef din cadrul UPU/CPU, dacă există, sau medicul care răspunde de primirea urgentelor

	<b>FORMULAR FIȘA MEDICALĂ</b> de transfer interclinic al pacientului critic	COD: FC_DME_02
		Versiune: 01
		Pagina: 1 / 5

Spitalul care solicita transferul: \_\_\_\_\_

Secția \_\_\_\_\_

Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Pacientul:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ sex \_\_\_\_\_ varsta \_\_\_\_\_

Domiciliu în județul \_\_\_\_\_ localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_

nr. \_\_\_\_\_ apt. \_\_\_\_\_ etaj \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Persoana de contact din partea pacientului:

Nume \_\_\_\_\_ prenume \_\_\_\_\_ în calitate de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

Data la care se realizează transferul \_\_\_\_\_ (zi/luna/an)

Ora la care s-a solicitat autorizarea transferului de către unitatea  
primitoare \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Modalitatea de solicitare :  telefonic  fax

Spitalul /Clinica la care este trimis pacientul: \_\_\_\_\_

Transferul a fost autorizat la spitalul primitor

Secția \_\_\_\_\_ Medicul \_\_\_\_\_

Date de contact ale medicului: tel fix \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_ tel mobil \_\_\_\_\_

Ora la care s-a primit autorizarea transferului de către unitatea  
primitoare (ora-minut)

Transferul încă nu a fost autorizat de spitalul primitor, însă cazul  
constituie o urgență majoră ce nu poate aștepta autorizarea transferului.

(În această situație medicul din spitalul care trimite pacientul are  
obligația de a informa spitalul primitor în cel mai scurt timp posibil,  
înaintea sosirii pacientului la destinație, fie prin informarea unității  
de primire a urgențelor sau direct a medicului de garda la secția la care  
este trimis pacientului).

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Funcția	Director de îngrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			

	<b>FORMULAR</b> <b>FIȘA MEDICALĂ</b> de transfer interclinic al pacientului critic	COD: FC_DME_02
		Versiune: 01
		Pagina: 2 / 5

Istoric / anamneza:

---



---



---

Diagnostic / diagnostic prezumptiv:

---

Motivul solicitării de transfer interclinic:

Pacient instabil, transferat la o unitate sanitară cu nivel de competență și/sau dotare mai mare decât unitate sanitară care trimite pacientul.

Transfer după stabilizare, în vederea asigurării unor îngrijiri medicale de un grad mai complex decât cel care poate fi asigurat în aceeași unitate sanitară din cauza lipsei de competență și/sau dotare necesară.

Altele

Starea actuală a pacientului (înaintea efectuării transferului):

- Constient:
  - GCS \_\_\_\_ (M \_\_\_\_ V \_\_\_\_ O \_\_\_\_)
- Inconstient:
  - GCS \_\_\_\_ (M \_\_\_\_ V \_\_\_\_ O \_\_\_\_)
- Intubat endo-traheal:
  - Sonda mărime \_\_\_\_\_
  - Cu balonas;
  - Fără balonas;
  - Fixată la \_\_\_\_\_ cm la nivelul comisurii bucale;
  - Balonasul umplut cu \_\_\_\_ ml. aer;
  - Balonasul umplut cu \_\_\_\_ ml ser fiziologic/apa (pentru transport aerian la mare înălțime);
  - Are crico-tirotomie;
  - Are traheostomie;

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Funcția	Director de îngrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			



FORMULAR  
FIȘA MEDICALĂ  
de transfer interclinic al pacientului critic

COD: FC\_DME\_02

Versiune: 01

Pagina: 3 / 5

- Ventilat mecanic:
  - Ventilator (controlat \_\_\_\_\_ asistat \_\_\_\_\_ VM \_\_\_\_\_ FR \_\_\_\_\_ VT \_\_\_\_\_ FiO2 \_\_\_\_\_);
  - Balon;
- Este stabil hemodinamic:  
(Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temperatura centrala \_\_\_\_\_ )
- Este instabil hemodinamic:  
(Puls \_\_\_\_\_ TA \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Temp centrala \_\_\_\_\_ )
- Arc drenaj toracic:
  - Drept cu valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;
  - Stang cii valva Heimlich \_\_\_\_\_ fără valva Heimlich \_\_\_\_\_;
- Imobilizat;
- Guler cervical;
- Back-board;
- Saltea vacuum;
- Altele;
- Altele \_\_\_\_\_;
- Are acces IV periferic:
  - Memb. sup. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. sup. dr. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. inf. stg. canule utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
  - Memb. inf. dr. canula utilizate \_\_\_\_\_ G. \_\_\_\_\_ G.
- Are acces IV central:
  - Subclavicular;
  - Jugular intern;
  - Jugular extern;
- Are acces intra-osos:
  - Memb. inf. stg;
  - Memb. inf. dr.
- Are sonda nazo/oro - gastrica;
- Are sonda urinara;

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Functia	Director de ingrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			

© Spitalul Clinic de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda, Iasi



FORMULAR  
FIȘA MEDICALĂ  
de transfer interclinic al pacientului critic

COD: FC\_DME\_02

Versiune: 01

Pagina: 4 / 5

■ Medicatie anestezica:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie inotropa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie sedativa:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Medicatie analgetica:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Soluții perfuzabile:

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

■ Sânge și derivate izogrup: Grupa sanguina \_\_\_\_\_ Rh \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_
4. Sânge zero negativ \_\_\_\_\_ ml/ora \_\_\_\_\_

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Functia	Director de ingrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			

	FORMULAR FIȘA MEDICALĂ de transfer interclinic al pacientului critic	COD: FC_DME_02
		Versiune: 01
		Pagina: 5 / 5

■ Alte medicamente:

1. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ cale admin. \_\_\_\_\_ doza \_\_\_\_\_

■ Ora la care s-a efectuat ultima evaluare înaintea transferului de către

1. medic \_\_\_\_\_ (ora-minut)
2. asistent \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Calea de transfer: Aer: Terestru: Alt

Ora la care s-a solicitat efectuarea transferului de către serviciul de ambulanta/unitatea SMURD \_\_\_\_\_ (ora/minut)

Tipul de echipaj: Terapie Intensiva Mobila: Urgenta cu medic:

Urgenta cu asistent:

Echipajul medical care efectuează transferul:

Medic:

Asistent:

Alt personal:

Date contact echipaj:

Tel mobil 1: Tel mobil 2: Ind. radio: Dispecerat:

Mijlocul de transport:

- Ambulanta tip C;
- Ambulanta tip B;
- Elicopter;
- Avion;
- Altul \_\_\_\_\_

Ora la care echipajul și pacientul părăsesc unitatea trimitătoare \_\_\_\_\_ (ora-minut)

Documente anexate:

- Copie/original (se taie ceea ce nu corespunde) foaia de observatie, inclusiv fișa prespitaliceasca;
- Radiografiile pacientului;
- CT (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- RMN (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Angiografie (inclusiv filme sau CD cu imaginile);
- Test sarcina;
- Rezultate examene biochimice/hematologice/raport toxicologic;
- Acordul pacientului/apartinătorilor (Nu este obligatoriu în cazurile de urgenta!)
- Alte documente, se menționează

	Elaborat	Verificat	Aprobat
Funcția	Director de îngrijiri	Director medical	Manager
Data			
Semnatura			